

CATÁLOGO 2024



ABASTECEDORA
de puertas y herrajes

¿Quiénes somos?

Contamos con más de 30 años de experiencia en la industria y nos especializamos en el suministro de productos prefabricados líderes en el mercado a precios competitivos con alto nivel de servicio para la construcción de vivienda de interés social, medio y residencial, hotelería y hospitales.



PUERTAS

Puertas de Acero



Puerta Acero Lisa

Medidas:

- Ancho: 0.60 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.40 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Roble, Nogal, Vino Veteado, Madera Veteado, Gris Veteado, Blanca Veteado, Chocolate Veteado.

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 28, espesor de 1 1/2" y 1 3/4", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino.



Puerta Acero Mixta 6 Paneles

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Roble, Nogal.

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 28 y estampada en calibre 26, espesor de 1 1/2" y 1 3/4", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino.

PUERTAS

Puertas de Acero



Puerta Acero Media Luna

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Roble, Nogal.

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 26, espesor de 1 1/2", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino, vitral con vidrio templado.



Puerta Acero 6 Paneles

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Roble, Nogal.

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 26, espesor de 1 1/2" y 1 3/4", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino.

PUERTAS

Puertas de Acero



Puerta Acero 9 Paneles

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Roble, Nogal.

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 26, espesor de 1 1/2" y 1 3/4", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino.



Puerta Acero Ventana de Guillotina

Medidas:

- Ancho: 0.70 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Gris, Café

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 28, espesor de 1 1/2", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino, vitral de vidrio templado.

PUERTAS

Puertas de Acero



Puerta Acero Estampadas 4 Luces

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Roble, Nogal.

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero estampada 4 paneles calibre 26, espesor de 1 1/2", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino, vitral con vidrio templado.



Versiones:

- Clásica, Mixta y Lisa.

Puerta Acero Estampadas 9 Luces

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Roble, Nogal.

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero estampada 2 paneles calibre 26, espesor de 1 1/2", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino, vitral con vidrio templado.



Versiones:

- Clásica, Mixta y Lisa.

PUERTAS

Puertas de Acero



Puerta Acero 15 Luces

Medidas:


- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Roble, Nogal.

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 28 espesor de 1 1/2", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino, vitral de vidrio templado.



Puerta Acero 4 Soleras Aluminio Horizontal

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Gris, Café

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 28, soleras horizontales de aluminio, espesor de 1 1/2" y 1 3/4", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino.

PUERTAS

Puertas de Acero



Puerta Acero Vitral Vertical

Medidas:


- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Gris

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 28, espesor de 1 1/2", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino, vitral de vidrio templado.



Puerta Acero 4 Líneas Troqueladas

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Chocolate

Descripción:

- Hoja cubierta de lámina de acero lisa calibre 28, espesor de 1 1/2" y 1 3/4", núcleo de poliuretano. Largueros, travesaños y chapero de madera de pino.

PUERTAS

Puertas de Madera



Puerta de Tambor Lisa

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Arena, Chocolate, Gris, Roble

Descripción:

- Hoja HDF (Fibra de pino de alta densidad) con espesor de 3mm, núcleo estructural de 14 pares de cartón corrugado en tipo celdas panel. Largueros, cabezales y chapero (3" x 8") de madera.



Puerta de Tambor Gris Veteado

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:


- Gris Veteado

Descripción:

- Hoja HDF (Fibra de pino de alta densidad) con espesor de 3mm, núcleo estructural de 14 pares de cartón corrugado en tipo celdas panel. Largueros, cabezales y chapero (3" x 8") de madera.

PUERTAS

Puertas de Madera



Puerta de Tambor Lisa 4 Líneas Routeada

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Chocolate

Descripción:

- Hoja HDF (Fibra de pino de alta densidad) con espesor de 3mm, núcleo estructural de 14 pares de cartón corrugado en tipo celdas panel. Largueros, cabezales y chapero (3" x 8") de madera.



Puerta de Tambor Roble

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Roble

Descripción:

- Hoja HDF (Fibra de pino de alta densidad) con espesor de 3mm, núcleo estructural de 14 pares de cartón corrugado en tipo celdas panel. Largueros, cabezales y chapero (3" x 8") de madera.

PUERTAS

Puertas de Madera



Puerta de Madera 6 Paneles Chocolate

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Chocolate

Descripción:

- Hoja MDF con espesor de 3mm con densidad de 1150 kg/m³. Núcleo reforzado de madera en la parte central, cuatro refuerzos en los paneles y 6 refuerzos en las calles. Largueros, cabezales y chapero (3" x 8") de madera.



Puerta de Madera 6 Paneles con Brillo

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Con Brillo y Sin Brillo

Descripción:

- Hoja MDF con espesor de 3mm con densidad de 1150 kg/m³. Núcleo reforzado de madera en la parte central, cuatro refuerzos en los paneles y 6 refuerzos en las calles. Largueros, cabezales y chapero (3" x 8") de madera.

PUERTAS

Puertas de Madera



Puerta de Madera 2 Paneles

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Chocolate y Blanco

Descripción:

- Hoja MDF con espesor de 3mm con densidad de 1150 kg/m³. Núcleo reforzado de madera en la parte central, cuatro refuerzos en los paneles y 6 refuerzos en las calles. Largueros, cabezales y chapero (3" x 8") de madera.



Puerta de Madera Okume

Medidas:

- Ancho: 0.60 a 0.90 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Okume (Natural)

Descripción:

- Hoja MDF Enchapado Okume con espesor de 3mm. Núcleo estructural de 14 pares de cartón corrugado en forma tipo celdas panel.

PUERTAS

Puertas de Fibra de Vidrio



Puerta de Fibra de Vidrio Lisa con Textura

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.01, 2.03, 2.06, 2.10, 2.13 y 2.41 m

Colores disponibles:

- Natural, Chocolate
- Con Mancha



Caramelo Abeto Roble

Descripción:

- Aspecto similar a la madera y excelente aislamiento térmico. Muy resistentes a la humedad, no se hincha ni se deteriora. Espesor 1 3/4". Texturizada. Relleno de poliuretano.

Puerta de Fibra de Vidrio 5L

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.01, 2.03, 2.06, 2.10, 2.13 y 2.41 m

Colores disponibles:

- Natural, Chocolate
- Con Mancha



Caramelo Abeto Roble

Descripción:

- Aspecto similar a la madera y excelente aislamiento térmico. Muy resistentes a la humedad, no se hincha ni se deteriora. Espesor 1 3/4". Texturizada. Relleno de poliuretano.



PUERTAS

Puertas de Fibra de Vidrio



Puerta de Fibra de Vidrio 6 Paneles

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.01 y 2.41 m

Colores disponibles:

- Natural, Chocolate
- Con Mancha



Caramelo



Abeto



Roble

Descripción:

- Aspecto similar a la madera y excelente aislamiento térmico. Muy resistentes a la humedad, no se hincha ni se deteriora. Espesor 1 3/4". Texturizada. Relleno de poliuretano.

MARCOS

Marcos Metálicos



Marco Metálico de Lámina Galvanizada Zintro

Medidas:

- Ancho: 0.60 a 0.90 m
- Altura: 2.00 a 2.30 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Natural

Descripción:

- Calibre 20 de espesor. Incluye 3 bisagras ya instaladas. Uso para interior y exterior. Se puede fabricar en medidas mayores del estándar en pedidos especiales.



MARCOS

Marcos de Madera



Marcos de Madera

Medidas:

- Ancho: 0.60 a 1.00 m
- Altura: 2.03 a 2.13 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Madera Natural

Descripción:

- Espesor de 1 1/8" x 2 1/2". Con opción a Sólido o Finger Joint y moldura en el diseño.



MARCOS

Marcos de Aluminio



Marcos de Aluminio

Medidas:


- Ancho: 0.60 a 0.90 m
- Altura: 2.00 a 2.30 m

Colores disponibles:

- Blanco, Chocolate, Natural

Descripción:

- Con opción de anodizado, sin anodizar y blanco. Incluye 3 bisagras ya instaladas. Se puede fabricar en medidas mayores del estándar en pedidos especiales y con antepechos. Se puede realizar el pre-colgado a las puertas con un costo extra.



MARCOS

Marcos de Fibra de Vidrio



Marcos de Fibra de Vidrio

Medidas:

- Ancho: 0.80 a 0.90 m
- Altura: 2.01, 2.03, 2.06, 2.10, 2.13 y 2.41 m

Colores disponibles:

- Natural, Chocolate
- Con Mancha



Caramelo



Abeto



Roble

Descripción:

- Marco fabricado en fibra de vidrio especial para puertas de 1 3/4". Son muy resistentes a la corrosión. Se recomiendan utilizarlos en zonas o regiones altamente húmedas.




VENTANERÍA

Ventanas de Aluminio



Simbología



Ventanas

Medidas:

- Se fabrican en base a la medida deseada.

Características:

- Cuentan con felpas en la periferia que evitan la entrada de polvo, viento, agua y reduce el ruido del exterior. Estructura resistente en perfiles.

Accesorios:

- Mosquitero desmontable por el interior con malla de fibra de vidrio. Cristales de hoja móvil y fija. Cuadrícula aparente y real. Deslizadores superiores e inferiores. Carretillas bronce. Protector de acero incluido (opcional).

VENTANERÍA

Ventanas de Aluminio



Ventana de Aluminio Económica Estándar

Medidas:

- Ancho: 0.60 m
- Altura: 0.60 m
- Perfil: 1 1/2"

Características:

- Anodizada, Vidrio Opaco, Mosquitero Desmontable, Carretillas de Bronce y Aluminio, Doble Dren, Felpas, Riel sin Troquelar, Espesor del Vidrio de 3 mm, Broche Jaladera V-Clight.



Opciones:

- Se puede fabricar con protector. Perfil de 1" x 1/2" y 1/2" x 1/2". Pintura Electrostática. Soldadura de Micro Alambre. Desarmable.

Acabados del Perfil de Aluminio:

- Anodizado, Sin Anodizar, Blanco.

Tipos de Vidrios:

- Claro, Verde, Gris, Opaco.

Espesores de Vidrios:

- 3 mm, 6 mm.

CERRADURAS

Cerraduras Perilla



Tubular



Función:

- Baño/Recamara
- Entrada

Acabado disponible:

- Tipo Acero Inoxidable, Latón Brillante, Latón Antiguo, Cromo Mate, Niquel Satinado

Opciones:

- Sólo cerradura o en combo

Cilíndrica



Función:

- Baño/Recamara
- Entrada

Acabado disponible:

- Tipo Acero Inoxidable, Latón Brillante, Latón Antiguo, Cromo Mate, Niquel Satinado

Opciones:

- Sólo cerradura o en combo

CERRADURAS

Cerraduras Manija



Manija

Función:

- Baño/Recamara
- Entrada

Acabado disponible:

- Tipo Acero Inoxidable, Latón Brillante, Latón Antiguo, Niquel Satinado

Opciones:

- Sólo cerradura o en combo



Manija

Función:

- Baño/Recamara
- Entrada

Acabado disponible:

- Tipo Acero Inoxidable, Latón Brillante, Latón Antiguo, Cromo Mate, Niquel Satinado

Opciones:

- Sólo cerradura o en combo



CERRADURAS

Cerraduras Manija



Manija

Función:

- Baño/Recamara
- Entrada

Acabado disponible:

- Tipo Acero Inoxidable, Latón Brillante, Latón Antiguo, Níquel Satinado

Opciones:

- Sólo cerradura o en combo



Manija

Función:

- Baño/Recamara
- Entrada

Acabado disponible:

- Níquel Satinado, Latón antiguo, Bronce Antiguo, Níquel Antiguo, Negro

Opciones:

- Sólo cerradura o en combo



CERRADURAS

Cerraduras Entrada Ppal



Gatillo

Función:

- Llave - Llave
- Llave - Mariposa

Acabado disponible:

- Niquel Satinado, Cromo Mate, Latón Brillante, Latón Antiguo



Gatillo

Función:

- Llave - Llave
- Llave - Mariposa

Acabado disponible:

- Niquel Satinado, Cromo Mate, Latón Brillante, Latón Antiguo

CERRADURAS

Cerraduras



Doble Roseta

Función:

- Llave - Llave
- Llave - Mariposa

Acabado disponible:

- Niquel Satinado



Doble Roseta

Función:

- Llave - Llave
- Llave - Mariposa

Acabado disponible:

- Niquel Satinado

CERRADURAS

Cerraduras Electrónicas



Cerrojo Smartconnect YMF40A

Función:

- Entrada

Acabado disponible:

- Níquel Satinado

Descripción:

- Cerradura biométrica, registra hasta 100 usuarios con huella digital y PIN. Cierre automático por sensor. Para puertas de 35 a 90 mm de espesor. Menú asistido por voz. Salida antipánico.



Manija Real Living YRL226

Función:

- Entrada

Acabado disponible:

- Níquel Satín, Latón Brillante, Bronce Antiguo, Níquel Satinado

Descripción:

- Registra hasta 25 usuarios con código PIN. Para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor. Backset ajustable a 60 o 70 mm. Cantidad códigos de usuarios máximos: 250 con módulo de red Z-Wave Plus.

CERRADURAS

Cerraduras Electrónicas



Cerrojo Smartconnect YDF40A

Función:

- Entrada

Acabado disponible:

- Acero Inoxidable con Negro

Descripción:

- Cerrojo tubular. Registra hasta 100 usuarios con huella digital y con código PIN. Backset ajustable 60-70mm. Para puertas de 25 a 55 mm de espesor. Menú asistido por voz. Alarma de intrusión o daño.



Cerrojo Assure YRD256

Función:

- Entrada

Acabado disponible:

- Niquel Satinado, Bronce Antiguo, Latón Brillante

Descripción:

- Cerrojo tubular. Registra hasta 25 usuarios con código PIN. Para puertas de 35 mm a 55 mm de espesor. Menú asistido por voz. Backset ajustable a 60 o 70 mm. Registra hasta 250 usuarios con código PIN con módulos de red ZigBee o Z-Wave plus.

PUERTAS CONTRA INCENDIO

Salidas de Emergencia ASTURMEX



Puerta certificada UL 90 Min

Medidas:

- 1200 x 2200 mm

Acabados disponibles:

- Blanco y Gris.

Descripción:

- Puerta certificada contra incendio. Incluye el marco, las hojas, el acabado (blanco o gris), cerradura, bisagras, manija negra de poliamida, relleno de lana mineral, cinta perimetral cortafuego. Preensamblada.

Accesorios disponibles:

- Solicitar incluir la barra de pánico y el cierrapuertas.



Puerta certificada UL 180 Min

Medidas:

- 1200 x 2200 mm

Acabados disponibles:

- Blanco y Gris.

Descripción:

- Puerta certificada contra incendio. Incluye el marco, las hojas, el acabado (blanco o gris), cerradura, bisagras, manija negra de poliamida, relleno de lana mineral, cinta perimetral cortafuego. Preensamblada.

Accesorios disponibles:

- Solicitar incluir la barra de pánico y el cierrapuertas.

*Puerta medida estándar.

*Nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido según sea requerida.



PUERTAS CONTRA INCENDIO

Salidas de Emergencia ASTURMEX



Puerta Multiusos Plus

Puerta sencilla::

- 800, 900, 1000, 1100, 1200 y 1320 x 2100 y 2200 mm

Descripción:

- Puerta multiusos sencilla que incluye marco 83 mm, hoja cal. 22 o 20 con Dos (*tres) bisagras, manija negra, cerradura CF50 y pintura color gris y color blanco.



Puerta Multiusos Plus

Puerta doble:

- 1800, 2000, 2200, 2400, x 2300 y 2400 mm

Descripción:

- Puerta multiusos doble que incluye marco 83 mm, hoja cal. 22 o 20 con Dos (*tres) bisagras, manija negra, cerradura CF50, pintura color gris y color blanco, flush bolts.

*Puerta medida estándar.

*Nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido según sea requerida.



PUERTAS CONTRA INCENDIO

Salidas de Emergencia ASTURMEX



Puerta Multiusos Reversible

Puerta sencilla solo en las siguientes medidas::

- 900, 1000 x 2100 y 2200 mm

Descripción:

- Puerta Multiusos Reversible sencilla que incluye marco 83 mm, hoja cal. 22 con Dos bisagras, manija negra, cerradura CF50 y pintura color gris y/o color blanco.

*Puerta medida estándar.



PUERTAS CONTRA INCENDIO

Salidas de Emergencia ASTURMEX



Puerta Certificación Europea Ei2-60 min

Puerta sencilla:

- 900, 1000, 1100, 1200, 1320 x 2100 y 2200 mm

Puerta doble:

- 1800, 2000, 2200, 2400, x 2100 y 2200 mm

Descripción:

- Puerta que incluye marco 83 mm, hoja cal. 22, Dos (*tres) bisagras, manija cortafuego CF50 o CF60,, pintura color gris y/o color blanco, cinta intumescente, flush bolts, para puertas sin barra.



Puerta Certificación Europea registros Ei2-60 min

Puerta sencilla:

- 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1320 x 1200 mm

Descripción:

- Puerta sencilla para registros que incluye marco 83 mm 4 (lados), hoja cal. 22 con Dos bisagras, manija negra, cerradura CF50, pintura color gris y/o color blanco..

*Puerta medida estándar.



PUERTAS CONTRA INCENDIO

Salidas de Emergencia ASTURMEX



Puerta Registros Certificación UL180 min

Puerta sencilla::

- 500, 600, 700 mm x 2100, 2200, 2300, 2400 mm

Descripción:

- Puerta que incluye marco 83 mm, hoja cal. 20, Dos bisagras, manija negra, cerradura CF50 y pintura color blanco y/o gris.



Puerta Certificación Europea Acústica Ei2-60 min

Puerta sencilla:

- 900, 1000, 1100, 1200 mm x 2100 y 2200 mm

Descripción:

- Puerta sencilla que incluye marco 83 mm, hoja cal. 22 con Dos (*tres) bisagras, manija cortafuego negra, cerradura Ccortafuego CF50 o CF60, pintura. cinta intumescente, cinta acústica, guillotina y cubierta.

*Puerta medida estándar.



PUERTAS CONTRA INCENDIO

Salidas de Emergencia ASTURMEX



Puerta de Seguridad

Puerta sencilla::

- 900, 1000 y 1100 mm x 2100 y 2200 mm

Descripción:

- Puerta que incluye marco 83 mm, hoja cal. 20, Dos bisagras, de acero inoxidable, manija y pomo acero inoxidable, cerradura de 3 puntos y pintura



Puerta Certificación Decora UL90 min

Puerta sencilla:

- 1000 y 1100 mm x 2200 mm

Descripción:

- Puerta sencilla que incluye marco 83 mm, hoja cal. 22 con Dos bisagras, manija acero inoxidable y cerradura cortafuego CF50. Aplica cantidad mínima de puertas.

*Puerta medida estándar.



PUERTAS CONTRA INCENDIO

Salidas de Emergencia ASTURMEX



Puerta Certificaciones UL180 min Radiológicas

Puerta sencilla::

- 900, 1000 y 1100 , 1200 y 1320 mm x 2100 y 2200 mm

Descripción:

- Puerta que incluye marco 83 mm, hoja cal. 20, Dos (*tres) bisagras, manija negra, Cerradura cortafuego CF50, pintura y placa de plomo.



Puerta Certificación Europea Inoxidable Ei2-60 min

- 900, 1000 y 1100 y 1200 mm x 2100 y 2200 mm

Descripción:

- Puerta sencilla que deberá de consultarse antes con su asesor de ventas.

*Puerta medida estándar. Lámina de plomo de 1.5mm de espesor.





PUERTAS MADERA

Hotelería / Hospitales ASTURMEX



Puerta Certificaciones UL e Intertek

Puerta sencilla::

- Puerta de Madera
- Para uso interior
- Acceso a habitación de Hotel

Descripción:

- Puerta certificada de madera para habitaciones de Hotel con certificación contra fuego UL e Intertek



Intertek



PUERTAS DE HERRERÍA

Metálicas



Puerta Metálica de Herrería

Medidas:

- 0.90 - 1.20 x 2.13 - 2.20 m

Acabados disponibles:

- Patinado tipo madera (distintos tonos).

Descripción:

- Lámina de acero calibre 18, pintado y acabado patinado esmalte vetado o liso, incluye marco metálico, pivotes y cerradura de seguridad.

*Puerta en medida especial.

*Nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido según sea requerida.

PUERTAS DE MADERA ESPECIAL

Puerta de Madera



Puerta de Madera Especial

Medidas:

- 0.90 - 1.20 x 2.13 - 2.20 m

Acabados disponibles:

- Okume, Nogal y Encino

Descripción:

- Puerta de madera de pino enchapado acabado en Okume, Nogal y Encino. Incluye marco de madera, bisagras y cerradura.

*Puerta en medida especial.

*Nos adaptamos a cualquier medida sobre pedido según sea requerida.

COCINAS y CLOSETS

Carpintería



Cocinas

- Diferentes diseños
- Modernistas y Contemporáneos
- Variedad en acabados
- Madera
- Melamina



Closets

- Individuales
- Vestidores (walking closets)
- Variedad en acabados
- Madera
- Melamina

Abastecedora de Puertas y Herrajes

-  +52 (81) 2426 4980
-  contacto@grupoaph.com.mx
-  www.grupoaph.com.mx
-  Monterrey, Nuevo León

